

AUMENTO DE PECHO CON GRASA PROPIA :

LIPOTRANSFERENCIA MAMARIA

La **lipotransferencia** es un procedimiento que logra remodelar y **aumentar el volumen** de estas zonas que presenten carencias de forma.

La grasa transferida se retira aplicando incisiones muy pequeñas (igual o menores a 1cm) en zonas estratégicas para que no se visualicen. El único inconveniente de esta técnica es que no se puede realizar un gran aumento de volumen de las mamas, pudiendo máximo aumentar una o dos tallas de copa.

La inyección de grasa en el seno no modifica en absoluto el riesgo de cáncer de mama según los datos disponibles actualmente. Pueden aparecer calcificaciones benignas que son fácilmente distinguibles de las calcificaciones sospechosas por su forma y localización.



Pueden aparecer quistes oleosos, que son benignos, pero en ocasiones son palpables o pueden requerir una punción para evacuarse.

Se recomienda un control mamográfico estricto previa a la técnica de lipotransferencia mamaria y los primeros años con la intención de documentar claramente la aparición de dichas imágenes y evitar confusiones en el futuro:

- Primera mamografía a los 9-12 meses de la intervención quirúrgica.
- Seguimiento cada 6 meses los 2 años posteriores a la primera mamografía.

- Primera mamografía a los 9-12 meses de la intervención quirúrgica.

- Seguimiento cada 6 meses los 2 años posteriores a la primera mamografía.

La distribución de la grasa en cada mama y en cada paciente puede personalizarse al máximo con el fin de lograr la máxima armonía.

VENTAJAS

- Es un procedimiento ambulatorio y de recuperación moderadamente rápida.
- Se evita la cicatriz en la mama ya que la grasa se introduce mediante la inyección de la misma.
- Riesgo mínimo de rechazos, ya que la grasa trasplantada pertenece al propio paciente.
- El resultado es muy natural.
- El tratamiento se realiza en una sola intervención quitar y poner la grasa
- Anestesia local , local y sedacion o general según el paciente

QUIEN PUEDE SOMETERSE A LA TÉCNICA DE LIPOTRANSFERENCIA

- Los pacientes que presenten déficit notorio de volumen en el , PECHO ,GLUTEOS, CARA , BOCA, MENTON, PECTORALESetc o que simplemente desean moldear o remarcar más el contorno corporal, realizando el volumen de alguna parte del cuerpo

NO SON CANDIDATOS A ESTE TRATAMIENTO

- Mujeres embarazo o en período de lactancia.
- Personas con problemas de obesidad morbida (Índice de Masa Corporal ≥ 30 IMC).
- No se puede realizar en pacientes que presenten enfermedades crónicas no controladas (Diabetes, Hipertensión, Enfermedades autoinmunes o Enfermedades coronarias) en pacientes con estas patologías precisan de controles especiales de su enfermedad e indicacion personalizada .
- Pacientes menores de edad.
- Aquellas personas que no tengan suficiente grasa en su cuerpo como para poder ser extraída e infiltrada para dar volumen a otras aéreas corporales.

LIPOTRANSFERENCIA MAMARIA